


Handwritten text on a damaged, octagonal label, possibly including a name and a date.



Książka kontroli

O.S.P.

Ligota



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Op.	Nazwisko i imię oraz tytuł służb. kontrolującego /inspekcjonującego itp./	Wystawca, data i nr. delegacji służbowej	Czas trwania czynności kontroli /inspekcji/ od do	Cel i charakter kontroli /inspekcji/ =	Określenie skontrolowanych działów pracy względnie spraw, ewentualnie zakres dokonanych czynności inspekcyjnych	Podpis kontrolującego /inspekcjonującego/	Urząd i dział przechowujący protokoły kontroli /sprawozdanie z inspekcji i zarządzenia pokontrolne	Uwagi	
1.	Wojcicki Konrad kontrol. referendaryjny	Kom. Hry. Str. 905 Katowice 1952.	20 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ 16. 7. 52.	gotowości kuchnia strony	Stronach gotowości kuchnia strona jest nie porządkowana gotowości kuchnia strona.	[Signature]	W.K.S.P. Katowice		
2.	Wojcicki Julian Kam. Wojew. Wz.	W.K.S.P.	14. - 15	Kontrola stanu sprzętu i roz. ilo. ilon po K.G.	Sprzęt czysty, nie widać w stanie gotowości - 2 strona, porządek - ilościowo brak 3 ad. 4 ad. B.	[Signature]	W.K.S.P.		
3.	Olejarczyk Tadeusz Pier. Kalendarz. Str. 905.		11 dniem 24. 8. 53	prepr. wodomiaru	Wodomiaru w stanie gotowości 10 szt. 5 sztuk w stanie 10 szt. O.S.P. Stanowisko sprężarki b. dobre. Po stronie przeprowadzenia umiarkowanie czyszczenia.	[Signature]			
4.	Kosciuszko Henryk	409 Kom. Hry.	19 ³⁰ 19. 5. 54 n	in porządku		[Signature]			
5.	Borawski Stanisław Ruchawki Józef	P.K.S.P. 13-13	30 minut	gotowości sprężarki i robory czyszczenia wężów	Zobacz piwnicę wewnątrz dobre, bez hausserów sprzęt. samoch. nie był do przegl. technic.	[Signature]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nazwisko i imię oraz tytuł służb kontrolującego /inspekcjonującego itp./	Wystawca, data i nr. delegacji służbowej	Czas trwania czynności kontroli /inspekcji/ od do	Cel i charakter kontroli /inspekcji/ =	Określenie skontrolowanych działań pracy względnie spraw, ewentualnie zakres dokonanych czynności inspekcyjnych	Podpis kontrolującego /inspekcjonującego/	Urząd i dział przechowujący protokoły kontroli /sprawozdanie z inspekcji i zarządzenia pokontrolne	Uwagi		

6. Klimos, Henryk
 P.R.S.P.
 2 - Biuła
 16-16 30
 stan przygotowania bojowego
 stan i gotowości sprzętu bojowego
 Klimos

Rok 1958

4. Kpt. Trzech
 Kuznierz
 pow. Kłodz. Str. por.
 P.H.S.P.
 Q. 8. 58 r.
 Nr 35 -
 11 - 19 45
 kontrola stanu gotowości bojowej i brzozy woy sprężni powietrza w st. przy- gotowania do powstania
 Wynik kontroli: Kuznierz - stan gotowości brzozy powietrza i pracowni woy sprężni w tym woy sprężni. dn. 20. 6. 58 r.

5. Les Jean
 mi. Bpt. por.
 P.R.S.P.
 dorywa
 sprzęt i
 baki woy sprężni
 gotowości bojowej
 mi. Bpt. por.
 sprzęt i baki woy sprężni
 Les Jean p. por.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
sp.	Nazwisko i imię oraz tytuł służb. kontrolującego /inspekcjonującego itp./	Wystawca, data i Nr. delegacji służbowej	Czas trwania czynności kontroli /inspekcji/ od do		Cel i charakter kontroli /inspekcji/ =	Określenie skontrolowanych działów pracy względnie spraw, ewentualnie zakres dokonanych czynności inspekcyjnych	Podpis kontrolującego /inspekcjonującego/	Urząd i dział przechowujący protokoły kontroli /sprawozdanie z inspekcji i zarządzenia pokontrolne	Uwagi

1	<p>Pracob. W.K.S. prac. Szalko Mon. Gos. R.B. st. opn. Rok</p>	<p>W.K.S.P. Kalsin P.K.S.P. R.B.</p>	1, 30 min		<p>sprawdzenie kier. pok. wsi kajowej</p>	<p>Starostwo wykonaniu zadania kajowej</p>	<p>[Signature]</p>	<p>W.K.S.P. P.K.S.P.</p>	
2	<p>dnia 18.10.61r st. opn. Szala Alko. opn. podph. Smuga H.</p>	<p>P.R.S.P. B.B. P.R.S.P.</p>	1, 20 min		<p>Sprawdzenie nitnikowego W.K.S.P.</p>	<p>kontrola zgodności z poleceniami</p>	<p>[Signature]</p>	<p>P.R.S.P.</p>	
3	<p>Walsmyk Fr. mros. rej.</p>	<p>—</p>	110-113		<p>obryma</p>	<p>Stwierdzono iż smutki part w potworach kajowej, zadaniem do aktyj. Nowa partna zadana bypoy</p>	<p>[Signature]</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Op.	Nazwisko i imię oraz tytuł służb. kontrolującego /inspekcjonującego itp./	Wystawca, data i Nr. delegacji służbowej	Czas trwania czynności kontroli /inspekcji/ od do		Cel i charakter kontroli /inspekcji/ =	Określenie skontrolowanych działów pracy względnie spraw, ewentualnie zakres dokonanych czynności inspekcyjnych	Podpis kontrolującego /inspekcjonującego/	Urząd i dział przechowujący protokoły kontroli /sprawozdanie z inspekcji i zarządzenia pokontrolne	Uwagi

Kłoszczyk Franc.
marz. 1950

1800 - 1850 dorywcza

Sprawdzono stan sprzętu po wzięciu gotowości bojowej.

Stan - bez zastrzeżeń

Materiały uzupełnić wyposażenie wozu bojowego

Zmienić szkła lamp

ostrzegawczych na prz. prz. wozu.

[Signature]
4.3.64

Kłoszczyk Fr.
marz. 1950

1800 - 1850

Szeregowano alarmowe moce, ćwiczenia bojowe
Sprawność jednostki zadawalająco

[Signature]
2.10.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
sp.	Nazwisko i imię oraz tytuł służb kontrolującego /inspekcjonującego itp./	Wystawca, data i nr. delegacji służbowej	Czas trwania czynności kontroli /inspekcji/ od do		Cel i charakter kontroli /inspekcji/ =	Określenie skontrolowanych działań pracy względnie spraw, ewentualnie zakres dokonanych czynności inspekcyjnych	Podpis kontrolującego /inspekcjonującego/	Urząd i dział przechowujący protokoły kontroli /sprawozdanie z inspekcji i rozstrzeżenia pokontrolne	Uwagi

St. ogm. Handlar

PKSP R B

3. 11. 1968

Wymiar

Wymiar

17. 5. 66 gda. 1102

Amortyzacja

Amortyzacja sprężarki powietrznej

Handlar

St. ogm. Handlar

PKSP-B B

16⁰⁰ - 16³⁰

Wymiar
Amortyzacja
Wymiar

Wymiar
Amortyzacja
Wymiar

8. 02. 1968

Handlar

St. ogm. Handlar

F. O. Handlar
Krosno

Wymiar
Amortyzacja
Wymiar

6. 4. 1968

Handlar

St. ogm. Handlar

PKSP-B B

5. 06. 1968

Wymiar

Wymiar

Amortyzacja

Amortyzacja

Amortyzacja

Amortyzacja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Op.	Nazwisko i imię oraz tytuł służb. kontrolującego /inspekcjonującego itp./	Wystawca, data i Nr. delegacji służbowej	Czas trwania czynności kontroli /inspekcji/ od do	Cel i charakter kontroli /inspekcji/ =	Określenie skontrolowanych działów pracy względnie spraw, ewentualnie zakres dokonanych czynności inspekcyjnych	Podpis kontrolującego /inspekcjonującego/	Urząd i dział przechowujący protokoły kontroli /sprawozdanie z inspekcji i zarządzenia pokontrolne	Uwagi	

Włoszczyk
Franciszek
mecz. rej.

19⁰⁰ - 19³⁰

Sprawozdanie sprężni-
komy pod wpływem
Sprawozdanie Techniczne.
Sprężni sprężni - usterek
nie stwierdzono

[Signature]
17.8.68

Włoszczyk
Franciszek
mecz. rej.

16⁰⁰ - 17⁰⁰

Sprawozdanie sprężni-
komy pod wpływem
nie okres
materiały
usterek
nie stwierdzono

[Signature]
3.11.68

Harada Julian

3.05.69

15⁰⁰ - 15⁴⁰

kontrola
sprężni
nie stwierdzono

[Signature]

Harada Julian

4.09.69

20¹⁵ - 20³⁰

kontrola
sprężni
nie stwierdzono

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Op.	Nazwisko i imię oraz tytuł służb. kontrolującego /inspekcjonującego itp./	Wystawca, data i Nr. delegacji służbowej	Czas trwania czynności kontroli /inspekcji/ od do	Cel i charakter kontroli /inspekcji/ =	Określenie skontrolowanych działań pracy względnie spraw, ewentualnie zakres dokonanych czynności inspekcyjnych	Podpis kontrolującego /inspekcjonującego/	Urząd i dzień przechowywania protokołu kontroli /sprawozdanie z inspekcji i zarządzenia pokontrolne	Uwagi	

Herdas Julius
st. ogn. p. PKSP

14.03.74

10⁰⁰ - 10⁴⁰

stan techniczny silnikowego

Samochód Stary
 oraz pompki
 sprężone

Stary

Kpt. p.oz.
Falks Dala


20.01
1974

16⁰⁰ - 18⁰⁰

inspekcja gotowości bojowej

cały stan wyposażenia jednostki
Zarządca na odcie-
nia wykazują
wysoki poziom
wyposażenia
Ogólna ocena
kontroli bardzo
dobra

oficer operacyjny
NKSP



St. ogn. A. Glob 17.07.74

13⁰⁰ - 14⁰⁰

stan bojowy

gotowości bojowej alarm.

Hylin

Protokół porostawion.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
sp.	Nazwisko i imię oraz tytuł służb. kontrolującego /inspekcjonującego itp./	Wystawca, data i Nr. delegacji służbowej	Czas trwania czynności kontroli /inspekcji/ od do	Cel i charakter kontroli /inspekcji/ =	Określenie skontrolowanych działań pracy względnie spraw, ewentualnie zakres dokonanych czynności inspekcyjnych	Podpis kontrolującego /inspekcjonującego/	Urząd i dział przechowujący protokoły kontroli /sprawozdanie z inspekcji i zarządzenia pokontrolne	Uwagi	

st.kpr. Oles Stanisław
st.sdr. Mańka Piotr

23.10.75

9⁰⁰ - 10⁰⁰

stan techn. sprzętu silnik.

rozruch. ster 25
Zuk i matopomp
sprawne

[Signature]

chor. Janusz Sini
st.kpr. Franciszek Waloszyk
st.sdr. Henryk Kozłowski
Jm. Piotr Kowalczyk

18.11.72


12⁰⁰ - 14⁰⁰


Kontrola
stanu
kolumny
oprawy
silnicowej


KOMENDA GOSPODARSTWA
SZCZEPYŃSKICH
43-200 Pszczyna
Tel. 20-81 do 4


Miejski K. 017-0633 czy Pożarnym
w Czajkowiecach-Dziebiczach

[Signature]
Franciszek Waloszyk











Z. P. P. i M. B.
F-ka w Częstochowie
CZG 74-52 Wzór 131

