

# MATERIAŁY STATYSTYCZNE

---

Do użytku adresata

Egz. nr .....

---

NOTATKA W SPRAWIE II SZACUNKU /WSTĘPNEGO/  
PLONÓW I ZBIORÓW GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW  
ROLNYCH W 1988 R.

Zeszyt nr 25

Wałbrzych, 1988-09-15

---

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

W. WAŁBRZYCHU

II szacunek /wstępny/ produkcji głównych ziemio-  
plodów opracowa-  
no według stanu na 8 września 1988 r. w oparciu o następujące ma-  
teriały:

- wyniki spisu rolniczego 1988 r. w zakresie powierzchni zasiewów,
- sprawozdania R-86 w zakresie osiągniętej i przewidywanej produk-  
cji w gospodarstwach rolnych Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej oraz w spółdzielczych gospodarstwach  
rolnych kółek rolniczych,
- szacunków gminnych rzeczoznawców rolnych Państwowej Inspekcji  
Produkcji Rolniczej w oparciu o reprezentacyjne badanie plonów  
/w 3 % gospodarstw indywidualnych/ i lustracje zasiewów,
- oceny rzeczoznawców wojewódzkich Państwowej Inspekcji Produkcji  
Rolniczej,
- meldunki ze skupu zbóż i rzepaku,
- meldunki z postępu prac polowych /Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu/.

Dane o produkcji zbóż i rzepaku są oparte w znacznej mierze na  
wynikach już dokonanych zbiorów. Według stanu na koniec sierpnia br.  
rzepak zebrano z całej powierzchni zasiewów, a zboża z 93,0 % po-  
wierzchni zasiewów. Natomiast dane o produkcji okopowych i innych  
upraw są szacunkami tzw. "na pniu". Dlatego też plony i zbiory ziem-  
niaków, buraków cukrowych i innych upraw mogą ulec zmianie z uwagi  
na szereg czynników, które mogą wystąpić do czasu zbioru.

- Według II szacunku /wstępnego/ produkcja głównych ziemiopłodów przedstawia się następująco:
- zbożowe ogółem - 375,3 tys. t, tj. o 14,0 tys. t więcej od prognozy w lipcu br. i o 11,2 tys. /o 2,9 %/ mniej od uzyskanej produkcji w 1987 r.,
  - rzepak i rzepik - 41,4 tys. t, tj. o 2,9 tys. t więcej niż przewidywano w lipcu br. i o 0,3 tys. t mniej /o 0,7 %/ mniej niż uzyskano w roku ubiegłym /zbiory rzepaku zostały przeliczone na 13 % wilgotności/,
  - ziemniaki - 248,7 tys. t, tj. o 14,2 tys. t /o 6,1 %/ więcej od uzyskanej produkcji w roku 1987,
  - buraki cukrowe - 239,5 tys. t, tj. o 15,7 tys. t /o 6,2 %/ mniej niż uzyskano w roku ubiegłym.

Plony głównych ziemiopłodów rolnych w II szacunku na tle danych wieloletnich przedstawiają się następująco:

LATA	Zbożowe ogółem	Rzepak	Ziemniaki	Buraki cukrowe
1976 - 1980	29,6	20,8	184	241
1981 - 1985	34,7	21,3	178	306
1987	38,5	24,0	187	333
1988	37,7	24,8	203	326

Produkcja głównych ziemiopłodów rolnych według form własności gospodarstw w porównaniu z wynikami uzyskanymi w roku ubiegłym /dane ostateczne/ przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierzchnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt
<b>Zbożowe ogółem</b>				
Rolnictwo ogółem	1987	100441	38,5	3865034
	1988	99466	37,7	3752780
	różnica	-975	-0,8	-112254
Państwowe gospodarstwa rolne Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej	1987	26638	42,6	1133611
	1988	25625	44,3	1134359
	różnica	-1013	1,7	748
Państwowe gospodarstwa rolne pozostałe	1987	580	40,7	23588
	1988	544	42,4	23061
	różnica	-36	1,7	-527
Spółdzielnie produkcyjne	1987	9029	40,5	365933
	1988	9096	38,8	352501
	różnica	67	-1,7	-13432
Kółka rolnicze	1987	1217	30,9	37651
	1988	1261	33,3	42045
	różnica	44	2,4	4394
Gospodarka nie uspołeczniona	1987	62977	36,6	2304251
	1988	62940	35,0	2200814
	różnica	-37	-1,6	-103437
<b>Rzepak i rzepik</b>				
Rolnictwo ogółem	1987	17331	24,0	416796
	1988	16670	24,8	413625
	różnica	-661	0,8	-3171
Państwowe gospodarstwa rolne Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej	1987	8331	23,1	192367
	1988	8411	23,1	194605
	różnica	80	-	2238
Państwowe gospodarstwa rolne pozostałe	1987	25	32,2	805
	1988	50	25,8	1288
	różnica	25	-6,4	483
Spółdzielnie produkcyjne	1987	1940	25,8	50031
	1988	1967	25,9	50893
	różnica	27	0,1	862
Kółka rolnicze	1987	370	26,9	9937
	1988	306	23,4	7174
	różnica	-64	-3,5	-2763
Gospodarka nie uspołeczniona	1987	6665	24,6	163656
	1988	5936	26,9	159665
	różnica	-729	2,3	-3991

/dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata	Powierz- chnia w ha	Plony z 1 ha w dt	Zbiory w dt
<b>Buraki cukrowe</b>				
Ogółem rolnictwo	1987	7657	333	2551854
	1988	7341	326	2394780
	różnica	-316	-7	-157074
Państwowe gospodarstwa rolne Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej	1987	2431	313	759840
	1988	2210	308	680680
	różnica	-221	-5	-79160
Państwowe gospodarstwa rolne pozostałe	1987	102	244	24855
	1988	82	320	26240
	różnica	-20	76	1385
Spółdzielnie produkcyjne	1987	650	343	222729
	1988	537	330	177210
	różnica	-113	-13	-45519
Kółka rolnicze	1987	41	329	13488
	1988	58	320	18560
	różnica	17	-9	5072
Gospodarka nie uspołeczniona	1987	4433	345	1530942
	1988	4454	335	1492090
	różnica	21	-10	-38852
<b>Ziemniaki</b>				
Ogółem rolnictwo <sup>a/</sup>	1987	12558	187	2344534
	1988	12230	203	2486625
	różnica	-328	16	142091
Państwowe gospodarstwa rolne Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej	1987	293	203	59470
	1988	228	230	52498
	różnica	-65	27	-6972
Państwowe gospodarstwa rolne pozostałe	1987	31	210	6510
	1988	25	234	5850
	różnica	-6	24	-660
Spółdzielnie produkcyjne	1987	235	229	53756
	1988	214	230	49220
	różnica	-21	1	-4536
Kółka rolnicze	1987	10	192	1915
	1988	11	215	2360
	różnica	1	23	445
Gospodarka nie uspołeczniona	1987	10809	182	1963555
	1988	10579	200	2113342
	różnica	-230	18	149787

a/ Łącznie z działkami pracowników państwowych gospodarstw rolnych i członków spółdzielni kółek rolniczych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

### Zboża

Zboża ozime plonowały wyżej niż w roku ubiegłym średnio o 1,1 dt/ha, tj. o 2,6 %. Bardzo wysoki wzrost plonu wystąpił w jęczmieniu ozimym, bo aż o 6 dt/ha, plon pszenicy ozimej jest większy od uzyskanego w roku ubiegłym o 1 dt/ha. Wyższe są też plony żyta i pszenżyta. W stosunku do prognozy plony zbóż ozimych są wyższe średnio o 2,9 dt/ha. Zboża ozime mimo niekorzystnych warunków pogodowych /susza/ w większym stopniu niż zboża jare mogły korzystać z zimowych zapasów wody. Podczas największego nasilenia suszy zboża ozime były już w fazie strzelania w źdźbko. Wyższe plony zbóż ozimych wiążą się też z wprowadzaniem do uprawy odmian intensywnych oraz z zastosowaniem w szerokim zakresie ochrony tych zbóż przed chorobami i szkodnikami /dot. to głównie państwowych gospodarstw rolnych/. Duży wpływ miało też lepsze zaopatrzenie w środki ochrony roślin jak i ilość opryskiwaczy będąca w dyspozycji producentów.

Plony zbóż jarych są niższe niż uzyskane w roku ubiegłym, średnio o 2,8 dt/ha, głównie jęczmień /o 3,6 dt/ha/ i owsa /o 3,2 dt/ha/. Są też niższe od wcześniej prognozowanych. Po dwumiesięcznej suszy /kwiecień, maj/ opady w czerwcu i lipcu znacznie poprawiły stan zbóż jarych, jednak nie zdołały obniżyć strat w stosunku do zbóż ozimych. Zboża jare były mało rozkrzewione, miały mniejszą ilość kłosów. Plony zbóż mogą ulec niewielkim zmianom, gdyż na etapie II szacunku w rejonie górskim trwały jeszcze żniwa.

### Rzepak

Plon rzepaku szacowany na podstawie dokonanego skupu jest wyższy od uzyskanego w roku ubiegłym, a także od wcześniej prognozowanego. Po okresie wiosennej suszy, spadły deszcze które dodatkowo wpłynęły na wykształcenie i wypełnienie łuszczyzn rzepaku. Korzystne warunki pogodowe pozwoliły na wcześniejszy zbiór rzepaku. Rozpoczął się on o 2 tygodnie wcześniej niż w roku 1987. Nie było też dużych strat przy zbiorze. Rzepak jest suchy, ale bardzo zanieczyszczony /nasiona zbóż i chwastów/. Szacując plon rzepaku przyjęto średnią wilgotność na poziomie 18 %, tymczasem sprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały, że średnia wilgotność nasion rzepaku wyniosła 14,3 %.

### Ziemniaki

Plon ziemniaków oszacowano na poziomie 203 dt/ha, tj. o 16 dt/ha więcej niż osiągnięto w roku ubiegłym. Obecne warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych, a szczególnie zarazie ziemniaczanej. Na plantacjach niechronionych występuje ona powszechnie. Przy przechowywaniu ziemniaków metodami tradycyjnymi mogą wystąpić duże straty.

### Buraki cukrowe

Sprzyjające warunki atmosferyczne - dość częste opady i ciepło, poprawiły ogólny stan plantacji. Są one jednak bardzo zróżnicowane. W sektorze uspołecznionym są mocno zachwaszczone. Szacowane plony są tylko nieco niższe niż uzyskane w roku 1987, gdyż mimo mniejszego zagęszczenia /około 62,1 szt/ha/ buraki są bardzo duże. Średnia waga korzenia wynosi 435 gramów, jest ona dużo wyższa niż przed rokiem.

Inspektor Wojewódzki  
Państwowej Inspekcji Produkcji  
Rolniczej

inż. Urszula Koniuch

Wałbrzych, 1988-09-15

TABL. 1. II SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W 1988 R.

ZIEMIOPŁODY	Ogółem rolnictwo			PGR Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej			PGR pozostałe		
				pow. w ha	plon w dt/ha	zbiory w dt	pow. w ha	plon w dt/ha	zbiory w dt
	Pszenica ozima	40612	43,9	1782400	13184	51,1	673348	154	49,8
Pszenica jara	15144	33,8	512253	3245	39,3	127387	97	46,3	4491
Żyto	1725	31,8	54802	442	33,8	14932	13	30,0	390
Jęczmień ozimy	2739	45,6	124974	1423	53,6	76300	23	60,0	1380
Jęczmień jary	21386	31,5	672986	3213	29,0	93251	156	38,9	6068
Owies	5204	30,9	160867	1487	31,5	46900	39	31,0	1209
Pszennyto	6816	38,0	258980	1965	37,1	72877	22	37,0	814
Mieszanki zbożowe	4004	31,9	127700	36	25,8	927	40	26,0	1040
Razem zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi	97630	37,8	3694962	24995	44,2	1105922	544	42,4	23061
Inne zbożowe	815	12,0	9798	14	8,0	112	-	-	-
Kukurydza na ziarno	1021	47,0	48020	616	46,0	28325	-	-	-
Zbożowe ogółem	99446	37,7	3752780	25625	44,3	1134359	544	42,4	23061
Kukurydza na zielonkę	7135	388	2765221	5473	385	2104571	49	350	17150
Strączkowe jadalne	472	19,1	9019	117	19,6	2291	-	-	-
Ziemniaki <sup>a/</sup>	12230	203	2486625	228	230	52498	25	234	5850
Buraki cukrowe	7341	326	2394780	2210	308	680680	82	320	26240
Rzepak i rzepik	16670	24,8	413625	8411	23,1	194605	50	25,8	1288
Len	254	35,4	8998	20	10,0	200	-	-	-
Konopie	600	47,7	28602	-	-	-	-	-	-
Mak, soja, słonecznik	19	8,1	154	-	-	-	-	-	-

a/ W sektorze uspołecznionym bez działek pracowników PGR, kółek rolniczych i działek przyogrodowych członków RSP.

TABL.1. II SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM  
W 1988 R. /dok./

ZIEMIOPŁODY	W tym								
	spółdzielnie produkcyjne			kółka rolnicze			gospodarka nie uspołeczniiona		
	pow. w ha	plon w dt/ha	zbiory w dt	pow. w ha	plon w dt/ha	zbiory w dt	pow. w ha	plon w dt/ha	zbiory w dt
Pszenica ozima	3366	45,0	151470	457	43,3	19773	23451	39,7	930140
Pszenica jara	1074	37,2	39974	229	30,0	6863	10499	31,8	333538
Żyto	216	31,8	6869	15	19,9	298	1039	31,1	32313
Jęczmień ozimy	253	41,2	10424	28	54,8	1534	1012	34,9	35336
Jęczmień jary	2384	32,0	76288	308	20,9	6448	15325	32,0	490931
Owies	610	35,0	21350	76	22,2	1688	2992	30,0	89720
Pszennyto	961	39,0	37479	144	36,8	5301	3724	38,3	142509
Mieszanki zbożowe	34	34,0	1156	-	-	-	3894	32,0	124577
Razem zboża podstawowe z mieszankami zbożo- wymi	8898	38,8	345010	1257	33,3	41905	61936	35,2	2179064
Inne zbożowe	43	12,0	516	-	-	-	758	12,1	9170
Kukurydza na ziarno	155	45,0	6975	4	35,0	140	246	51,1	12580
Zbożowe ogółem	9096	38,8	352501	1261	33,3	42045	62940	35,0	2200814
Kukurydza na zielonkę	626	400	250400	84	312	26200	903	406	366900
Strączkowe jadalne	72	18,5	1332	-	-	-	283	19,1	5396
Ziemniaki <sup>a/</sup>	214	230	49220	11	215	2360	10579	200	2113342
Buraki cukrowe	537	330	177210	58	320	18560	4454	335	1492090
Rzepak i rzepik	1967	25,9	50893	306	23,4	7174	5936	26,9	159665
Len	-	-	-	-	-	-	234	37,6	8798
Konopie	19	5,2	99	-	-	-	581	49,1	28503
Mak, soja, słonecz- nik	-	-	-	-	-	-	19	8,1	154

a/ W sektorze uspołecznionym bez działek pracowników PGR, kółek rolniczych i działek przyogrodowych członków RSP.